




Technický list výrobku (cs)

Krbové vložky

GLASGOW 2001



Technické parametry

Výkon

| | |
|------------------------------|--------|
| Jmenovitý tepelný výkon (kW) | 8 |
| Regulovatelný výkon (kW) | 4 - 10 |

Rozměry

| | |
|--|-----------------|
| Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm) | 677 x 600 x 440 |
| Maximální délka polen (mm) | 450 |

Hmotnost podle obložení

| | |
|-------------------|----|
| bez obložení (kg) | 81 |
|-------------------|----|

Vzduch

| | |
|--|----------|
| Centrální přívod vzduchu (7) | ne |
| Sekundární přívod vzduchu / Ovládání sekundárního vzduchu (10) | ano / ne |
| Ovládání primárního vzduchu (9) | ano |
| Terciární přívod vzduchu | ne |
| Automatická regulace přívodu vzduchu | ne |

Parametry

| | |
|--|-----------|
| Palivo: dřevo / hnědouhelné brikety [D / HB] | |
| Spotřeba přípustného paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D / HB] | 2,6 / 2,4 |
| Vytápěný prostor (m ³) | 80 - 200 |
| Energetická účinnost (%) [D / HB] | 72 / 77 |
| Provozní tah (Pa) | 12 |
| Teplota spalin (°C) [D / HB] | 311 / 333 |
| Hmotnostní tok spalin (g/s) [D / HB] | - / - |
| Koncentrace CO při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / HB] | - / - |
| Koncentrace NOx při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / HB] | - / - |
| Koncentrace OGC při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / HB] | - / - |
| Koncentrace prachu při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / HB] | - / - |
| Nepřetržitý provoz 24 hodin | ano |
| Vícenásobné zavírání dvířek | ne |


Kouřovod

| | |
|---|-------|
| Připojení kouřovodu (4) | horní |
| Průměr kouřovodu (mm) | 150 |
| Vzdálenost osy horního kouřovodu (6) (mm) | 175 |

Zkoušky

| | |
|-----------------------------------|-----|
| ČSN EN 13229:2002/A2:2005/AC:2008 | ano |
|-----------------------------------|-----|

Rozměrový náčrt



Doplňující informace

| | | |
|---|---|--------|
| 1 | výška | 677 mm |
| 2 | šířka | 600 mm |
| 3 | hloubka | 440 mm |
| 4 | kouřovod | 150 mm |
| 6 | vzdálenost osy horního kouřovodu | 175 mm |
| 9 | ovládání primárního přívodu vzduchu - dozadu otevřeno | |

(B) - výstup ohřátého vzduchu

Výrobce: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: ABX s r.o., Plynární 1518/12, 408 01 Rumburk, tel.: 412 372 147, fax: 412 375 113, e-mail: reklamace@abx.cz

Stav ke dni: 18.8. 2014